


Momenta 36^{HT}



Teknik Özellikler

Tam boy (L.O.A)	11.16 m	36' 7"
Gövde boyu	10.17 m	33' 4"
Su hattı boyu (L.W.L)	8.6 m	28' 3"
Genişlik	3.75 m	12' 4"
Boş ağırlık	7.0 t	
Su çekimi	0.8 m	2' 7"
Yakıt kapasitesi	700 lt	184.97 US. Gal
Su kapasitesi	200 lt	52.82 US. Gal
Atık su kapasitesi	80 lt	21.13 US. Gal
Motor gücü	2 x 250 HP	
EC SERTİFİKALANDIRMA	Kategori B	

İNTEKMAR A.Ş.
MOMENTA YACHTS

İ.D.O.S.B Gergef sokak No:7 Ç 4-2 Özel Parsel 34956 Tuzla / İstanbul
Tel: +90 216 394 0762 | E-Mail: info@intekmar.com.tr
www.momentayachts.com

GÖVDE VE GÜVERTE YAPISI

- Avrupa Birliği Direktifleri ve CE sertifikalarına uygun tasarım ve imalat
- El yatırması metodu ve vinilester reçine ile imal edilmiş çok katlı kompozit yapı
- Yüksek mukavemet gerektiren bölgeler için takviyeli monolitik yapı
- Tüm yapısal omurga sistemi monolitik yapı ve gövdeye bünyesel yapıdır

MOTOR VE GÜÇ AKTARMA

- Dizel 2x 250 HP Common Rail, Yeni Nesil Motor, Düşük Emisyon değerleri (YANMAR)
- V drive ve sabit 4 kanatlı pervane, 2 adet
- Motor kompartmanında ses izolasyonu ve cebri havalandırma
- Motor kompartmanına erişim, kıç havuzluk zemininde gazlı piston destekli kapak ile
- Motor kompartmanında 220 V priz ve LED aydınlatma
- Motor kompartmanında otomatik yangın söndürme sistemi, 2 adet

İÇ YERLEŞİM VE EKİPMAN

- Standart yerleşim 2 kabin, 1 Banyo / WC

Standart Renk ve Desenler

- Ahşap işleri Alpi® Platin meşe
- Lamine edilmiş farş tahtaları, Momenta Brown 312
- İç döşeme kumaş kaplama, Momenta Vizon-1
- İç döşeme yastık kaplama, Momenta Bej-1
- Tavan kaplamalar, Momenta Ivory
- Yan kaplamalar, Momenta Papyrus
- Ön konsol üstü kaplamalar, Momenta Dark Brown 325
- Yatak baza önü ve yan konsol üstleri, Momenta Dark Brown 325
- Lumboz ve hatch yuvaları kaplama, Momenta Dark Brown 325

Baş Kabin

- Baş yüksekliği: 1.86 m
- İki kişilik yatak (ölçüler: 1900 mm x 1400 mm)
- Sancak ve iskelede tek kapaklı elbise dolabı
- Bordalarda önde 2 kapaklı dolap, lumboz üstlerinde tek kapaklı depolama alanı
- Yatak altında depolama bölümü
- Yatak önünde altta ve lumboz üstünde LED aydınlatma
- Tavanda LED spot aydınlatma, 5 adet
- Baş ucunda okuma lambası, 2 adet
- 220 V priz, 4 adet
- Yatak üstünde açılır hatch, (LEWMAR 50x50)
- Sancak ve iskele bordada sabit lumboz, 2 adet
- Tavan hatchleri ve lumboz önleri plise perde, 3 adet
- Tavan ve borda iç duvarları vinil ve kumaş kaplama

Banyo / WC

- Baş yüksekliği: 1.83 m
- Tüm iç yüzeyler polyester kompozit yapı
- Tezgah CORIAN®, Tezgah üstü seramik lavabo ve lavabo bataryası
- Tezgah üstünde dolap, aynalı kapak ve LED aydınlatma
- Tezgah altında kapaklı dolap
- Elektrikli klozet
- Elektrikli duş drenaj pompası
- Duş bölümünde duş bataryası ve PMMA separatör ile kapı
- Duş bölümünde masif teak ızgara zemin ve tezgah önü masif teak kaplama
- Tezgah hizasında iskelede açılabilir lumboz, (LEWMAR 15x25)
- Tavanda spot LED, 2 adet
- Tezgah ön yüzünde 220 V priz

Salon

- Baş yüksekliği: 1.95 m
- Karşılıklı oturma grubu, sancak tarafında
- Yemek masası, yüksekliği ayarlanabilir ve genişletilebilir
- Oturma grupları altında depolama alanı
- Oturma grubu yatağa dönüşebilir
- Salon zemininde depo alanı
- Tavanda bölgesel kontrollü LED spot aydınlatma, 10 adet
- Tavanda tek sıra LED aydınlatma
- İniş merdiveni LED basamak aydınlatma
- 220 V priz, sancak tarafında
- Salonda iskele ve sancak kıç tarafta güverte camları, 2 adet
- Salonda ön tarafta iskele ve sancakta kayar camlı pencere, 2 adet
- Ana güverte ön camı, 2 parça
- Ana güvertede camlı sürgülü kapı
- Ana güverte sancak, iskele lumbozları ve sürgülü kapı camları için plise perde, 6 adet
- Tavan ve yan duvar vinil kaplama
- Kabinlere iniş merdiveni iskele tarafında ahşap tutamak
- Salonda mutfak tezgahı önünde zeminde kapağı olan depolama alanı, 2200 dm³

Mutfak

- İskele tarafında düz mutfak ve CORIAN® tezgah, tek gözlü eviye katlanır eviye bataryası ve eviye üzeri temperli cam kapak
- Önden kapaklı krom görünümlü buzdolabı, 80 litre (DOMETIC)
- Gazlı set üstü çift gözlü ocak (DOMETIC)
- Eviye altında 2 kapaklı dolap ve çöp kovası
- Tezgah altında çekmece, 2 adet
- Tezgah üstünde ahşap kapak, 2 adet
- 220 V priz, tezgah yanında, 2 adet

Misafir Kabin

- Baş yüksekliği: 1,95 m
- İki kişilik yatak (1970 mm x 1540 mm)
- Sancak tarafında elbise dolabı
- Dolap yanında oturak ve altında depolama alanı
- Yatak altı depolama alanı
- Tavan LED spot aydınlatma
- Baş ucu okuma lambası, ayarlanabilir
- 220 V priz
- Bordada sabit lumboz
- Salon koridoruna açılır lumboz, (LEWMAR 15x25)
- Lumboz önleri plise perde, 2 adet
- Tavan ve borda vinil kaplama

GÜVERTE VE DIŞ EKİPMAN

- Güverte jelkot RAL 9003, kaymaz desenli yürüme yolları ve ön güneşlenme bölümü
- Kıç havuzluk ve yüzme platformu, masif teak kaplama
- Kıç havuzda L şeklinde oturma grubu
- Irgat, 1500 W (QUICK Dikey)
- Galvaniz zincir, Ø 8 mm, 30 m
- Galvaniz Delta çapa, 16 kg
- Başta pulpit, sancak ve iskelede pulpite entegre vardavela, paslanmaz çelik
- Demir loçası
- Çarık sacı, paslanmaz çelik
- Baş ve kıçta sabit koçboynuzu, 4 adet
- Vasatta katlanır koçboynuzu, 2 adet
- Kıç havuzluk koltuk altı LED aydınlatma, 3 adet
- Kıç havuzluk tavan LED aydınlatma, 5 adet
- Kendinden drenajlı havuzluk
- Paslanmaz çelik katlanır denize iniş merdiveni
- Sancak ve iskelede tutunma boruları
- Üst güverte, hardtop ve güverte güneşlenme bölgesinde tutunma boruları, paslanmaz çelik, 6 adet
- Hardtop üzerinde navigasyon direği

SEYRÜSEFER VE ENSTRÜMANTASYON

- D men istasyonu ana g vertede sancak tarafında
- Hidrolik d men sistemi (ULTRA FLEX)
- Motor kontrol panosu ve gaz kolları
- RAYMARINE B744V 600W Derinlik, hız ve deniz suyu sıcaklık sens r 

 n G sterge Paneli

- Motor start / stop anahtarları, sancak ve iskele motorları
- Motor devir saati, alıřma saati, su sıcaklıęı g stergeleri
- Yakıt, temiz ve atık su tank g stergeleri
- Sintine pompaları anahtarları
-  n cam silecek ve ırgat anahtarı
- Flap trim ayarı kumandası
- Pusula
- Motor ak s  iin ana kesici řalter
- Servis ve motor ak s  paralel baęlantı anahtarı
- Kı aynaya dıřtan monte piri d men palaları
- Seyir fenerleri, LED
- Demir feneri, LED
- Korna, 12 V
-  n camda yıkama sistemi, 2 adet

YAKIT SİSTEMİ

- Yakıt tankları, PP malzeme, toplam 700 litre kapasite, 2 adet
- Her iki yakıt tankının birleřik yada ayrı ayrı kullanılmasına izin veren kollekt r sistemi
- Yakıt tankı dolum aęızları, sancak ve iskele g verte  zerinde, paslanmaz elik
- Yakıt devresinde su separat r  ve partik l filtreleri
- Jenerat r ve kalorifer iin yakıt tankı  zerinde baęlantı  n hazırlıęı

GAZ SİSTEMİ

- LPG gaz t p  ve yedeęi iin, iskele tarafta dolap iinde yuva
- LPG t p detant r  ve hortumu
- Ocak iin bakır boru hattı
- Gaz kaak dedekt r , mutfak b lgesinde
- LPG iin stop valf, ocak giriřinde

İ YERLEŐİM VE EKİPMAN

12 V DC Devre

- 12 V sigorta paneli, kabinlere iniř merdiveni yanında
- Ak , voltaj ve amper g stergeleri
- Su tankı seviye g stergesi
- Servis ak s  12V-160 Ah-AGM, 2 adet
- Marř ak s  12V-110 Ah-AGM
- Redres r 220/12V, 50 Watt
- Servis ak s  iin ana kesici řalter
- Aęır hizmet tipi silecek motoru, 12 V, 2 adet
- Sigorta paneli  zerinde PMMA kapak

220 V AC Devre

- 220 V sigorta paneli, misafir kabin giriř kapısı yanında
- 220 V voltaj ve amper g stergeleri
- 220 V sahil ve jenerat r seim anahtarı
- 220 V g  ıkıřı, 5 adet (invert r opsiyonu ile de kullanılabilir)
- 220 V 16 A kıyı baęlantısı, paslanmaz elik fiř ve priz (MARINCO)
- 220 V kıyı baęlantısı iin 10 m g  kablo
- Su ısıtıcı 220V / 1200 Watt, motor soęutma suyundan da ısınabilen, 30 litre

SU TESİSATI

- Tatlı su tankı, b nyesel, 200 litre kapasite
- Tatlı su tankı dolum aęzı, iskelede g verte  st nde, paslanmaz elik
- 12 V DC hidrofor ve 2 lt basın tankı
- Sintine pompası, kabinlere iniř merdiven  n  farř altında ve makine dairesinde, 2 adet
- Sintine pompası, elle kumanda edilen, makine dairesi emiřli, havuzluk oturma grubu altında
- Kı aynada sıcak ve soęuk duř sistemi
- Atık su tankı, b nyesel, 80 litre
- Atık su tankı karbon koku filtresi
- Atık su tankı bořaltımı iin maserat r pompa, 12 V
- Atık su tankı emiři iin iskele tarafında g verte  zerinde ıkıř aęzı, paslanmaz elik

DIŞ GÖRÜNÜM VE RENKLER

- Jelkot renkli gövde
- Opak boyalı gövde
- Awl grip boyalı gövde
- Karinaya zehirli boya uygulaması

MOTOR VE GÜÇ AKTARMA

- Baş pervane 7,5 Hp (SIDE POWER), sabit tünel tipi ve Akü:12 V - 160 Ah- AGM

İÇ MEKAN DONANIM PAKETİ

- Mikrodalga fırın, 220 V (Siemens)
- Buz yapıcı, 220 V (Tezgah altı)

GÜVERTE DIŞ DONANIM PAKETİ

- Güverte yürüme yolları ve güneşlenme alanı masif teak kaplama
- Güverte yürüme yolları ve güneşlenme alanı suni teak kaplama
- Havuzluk zemin suni teak kaplama
- Güneşlenme minderleri
- Havuzluk oturak minderleri
- Elektrikli sunroof (WEBASTO)
- Sunroof altı stor perde
- Hardtop üzerinde açılabilir hatch, 2 adet (LEWMAR 50x50)
- Su altı aydınlatma

EĞLENCE PAKETİ

- Televizyon, ana güverte, 28 ekran, 220 V (LG)
- Televizyon, master kabin, 22 ekran, 220 V (LG)
- TV anteni (GLOMEX)
- Uydu Anteni, 45STV - 45 cm (RAYMARINE)
- Televizyon lifti (Elektrikli ve 2 yönde hareketli)
- Müzik sistemi, MS-RA770, 4 Hoparlör + Subwoofer (FUSION)

GÜVENLİK PAKETİ

- Yangın söndürücü- baş kabin, salon, mutfak ve misafir kabin, 2 kg, 3 adet
- Zincir, paslanmaz çelik, Ø 8 mm, 50 metre
- Ultra demir, 16 kg, flip firdöndü model

SEYRÜSEFER ELEKTRONİK PAKETİ

- AXIOM 9 RV, Çok Fonksiyonlu 9" Ekran (RAYMARINE)
- AXIOM 7 RV, Çok Fonksiyonlu 7" Ekran (RAYMARINE)
- i70s Çok Fonksiyonlu Renkli Ekran (RAYMARINE)

Otopilot :

- Otopilot ve p70s Kontrol Ünitesi, ACU-200 (RAYMARINE)
- Hidrolik pompa
- ST1 to STNG Adaptor kit

Telsiz :

- Ray63 VHF Telsiz (optional 2nd handset) (RAYMARINE)
- 3 DB VHF Anten 1,5 metre
- Four Way Nylon Ratchet Mount

Radar:

- Quantum Q24C 18" (RAYMARINE)

- Inverter 1500 Watt
- Redresör 80 Watt

KONFOR PAKETİ

- Klima 1 x 16.000 BTU, Webasto, (Salon ve misafir kabin için) , 1 x 10.000 BTU, Webasto (Master kabin için)
- Jeneratör 10 kVA, Fischer Panda, (1 x 10.000 ve 1 x 16.000 BTU klimalar ile birlikte kullanılır)
- Klima 10.000 BTU, Webasto
- Jeneratör 5 kVA, Fischer Panda (10.000 BTU klima ile birlikte kullanılır)
- Kalorifer- 5000 Kcal (Webasto)

SEYİR İHTİYAÇ PAKETİ

Komple Paket

- Yetişkin can yeleği, 6 adet
- Çocuk can yeleği, 2 adet
- Can Salı, 6 kişilik, Plastimo
- Kırmızı el maytabı, 4 adet
- Paraşüt tip işaret fişeği, 2 adet
- Duman işareti, 2 adet
- Denizde Güvenlik, Denizde Canlı Kalma El Kitabı
- Uluslararası işaret kodları, fenerler ve şamandıra işaretleri kılavuzu
- Çatışmayı Önleme Tüzüğü
- İlk yardım seti
- Dürbün
- Yangın battaniyesi
- Türk bayrağı
- Radar Reflektörü
- Usturmaça, (Ø 210 mm, uzunluk 620 mm), (PLASTIMO), 6 adet
- El feneri, şarj edilebilir
- Teleskopik kakaç, alüminyum
- Bağlama halatı, 10 m, 4 adet
- Çekme halatı, 50 m
- Lokma takımı, 1/2 " Kare Göbek, metrik 24 parça
- Lokma takımı, 1/4 " Kare Göbek, metrik 16 parça